



Security Tech Germany

ZOLIT.4000

**DER SICHERE
ALLROUNDER**

KONVENTIONELLES SYSTEM

DER SICHERE ALLROUNDER

Zolit.4000



HOHE SICHERHEIT

Das Schließsystem Zolit erfüllt dank des technischen Kopierschutzes, Patentschutz und Markenschutz Ihre Sicherheitsanforderungen. Das innovative Intop System erschwert illegale Schlüsselkopien und Türöffnungen. Denn nur wenn das Intop System im Zylinder und am Schlüssel überein stimmt, lässt sich die Tür öffnen. Einen zusätzlichen Schutz bietet die Sicherungskarte, denn nur unter deren Vorlage dürfen Zylinder und Schlüssel nachbestellt werden.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

Das intelligente Schließsystem Zolit wird exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten. ABUS bietet Ihnen einen vollständigen und durchdachten Systembaukasten, mit dem Sie sich vom Zylindertyp über Färbungen bis hin zu Sonderausstattungen Ihre objektspezifische Sicherheitslösung zusammenstellen. Die Schließanlage wird entsprechend Ihren Wünschen und den Nutzungsgegebenheiten passgenau auf Ihr Objekt angepasst. Dabei können für jeden Schließanlagen-Nutzer individuelle Schließberechtigungen eingerichtet werden.

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“


Hochwertige Rohstoffe, eine hochpräzise Fertigung und die Erfahrung von ABUS im Zylindersegment sorgen für das gute Gefühl der Sicherheit. Die Entwicklung und Fertigung der Schließzylinder in Deutschland garantiert Ihnen höchste Produktqualität und eine lange Lebensdauer.

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Das System Zolit ist jederzeit erweiterbar und lässt Ihnen maximalen Freiraum für Entwicklung und Veränderung. Die Nachlieferung von Ergänzungsprodukten zu Ihrem Schließsystem ist auch nach vielen Jahren noch möglich.

ZOLIT.4000

Im Detail



Konventionelles Schließsystem mit vertikaler Schlüsseinführung

Mehrere Zuhaltungsebenen

Serienmäßiger Bohrschutz dank speziellen Bohrschutzstiften aus gehärtetem Spezialstahl

Intop System für wirksame Sicherheit sowie rechtlichem und technischem Kopierschutz

Hochwertiger Schlüssel aus Neusilber für Langlebigkeit



Das konventionelle Schließsystem Zolit mit vertikaler Schlüsseinführung öffnet Ihnen komfortabel die Tür.



Der hochwertige, stabile Neusilber-Schlüssel ist aus verschleißarmen Material - so haben Sie lange Freude an Ihrem Schließsystem.



Das Schließsystem Zolit ist mit dem patentierten Intop System im Zylinder und Schlüssel ausgestattet, das Ihnen wirksamen Schutz vor illegalen Schlüsselkopien und Manipulation des Schließzylinders bietet.

ANGRIFFSWIDERSTAND KLASSE D

Zolit.4000

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Mit der optionalen Ausstattung BZD erhalten Sie ein Produkt mit besonderem Schutz gegen das „Aufbohren“ und „Ziehen“ des Profilzylinders. Um den Zylinder gegen diese Methoden zu schützen, werden im inneren des Zylinders zusätzlich hochfeste Bauteile eingesetzt. Bohrer und Schrauben haben so keine Chance.

Die Klasse D bestätigt Ihnen den höchsten Schutz nach DIN EN1303:2015 (D). Zylinder dieser Klasse sind zugelassen für Sicherheitstüren der Klasse RC2 und RC3, auch ohne den Einsatz von zusätzlichen Ziehschutzbeschlägen.



Bohrschutz



Ziehschutz

GUT KOMBINIERT

Schonen Sie Ihr Budget. Rüsten Sie nur die Türen mit einem Zylinder der Klasse D aus, die auch einer Gefährdung unterliegen. So schützen Sie z.B. Ihre Außentüren mit Zylindern dieser höchsten Sicherheitsklasse. Im Inneren des Gebäudes können Sie Zylinder ohne BZD verwenden. Vertrauen Sie der Zusatzausstattung BZD und Sie sind auf der sicheren Seite.

TECHNISCHE DETAILS

Übersicht

System:	Zolit.4000
Schlüssel:	Stabiler, mehrfach parazentrischer Schlüssel aus verschleißfestem Neusilber
Schlüsseleinführung:	Vertikal
Patentschutz:	✓
Markenschutz:	✓
Kopierschutz:	Intop System zur Abfrage der Schließberechtigung im Zylinderinneren und am Schlüssel
Zuhaltungsebenen:	2
Zuhaltungen gesamt:	Bis zu 10
Modulbauweise:	Optional im Zolit.1000 MX verfügbar
Grundlänge:	30/30 mm und 28/32 mm bei Europrofil-Doppelzylinder
Längenraster:	Verlängerung in 5mm-Schritten
Sicherungskarte:	✓
Verschlussicherheit:	Klasse 6 gemäß DIN EN 1303, Details auf Anfrage
Angriffswiderstand:	Klasse B Klasse D bei Sonderausstattung Bohr- und Ziehschutz BZD
Feuerwiderstand:	Klasse B, T90
Produktzertifizierung:	Zertifiziert nach DIN 18252 und DIN EN 1303 Optional, zum Beispiel SKG***, Details auf Anfrage
Herstellerzertifizierung:	ISO 9001
Produktion:	Made in Germany

ABUS | Pfaffenhain
www.abus.com

Fabrikstraße 1
09387 Jahnsdorf
Germany
+49 37296 713-0
vertrieb@abus-pfaffenhain.de

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © 2018

WRBF_DEZ4
© 08/2018

Fachhändler

