



# Mechanische Schließsysteme Einsatzstark und zukunftssicher




# Schließsystem Bravus


## Keine Kompromisse

- Höchster Schutz vor Zylindermanipulation und illegalen Schlüsselkopien dank innovativem Intellitec System
- Einzigartige Kombination aus Patentschutz bis 2030\*, unbegrenztem Markenschutz und höchstem technischen Kopierschutz
- Komfortabler, stabiler Wendeschlüssel mit horizontaler Schlüsseinführung
- Kombination der Bravus Systemstufen sowie mit dem modularen Zylinder möglich


**Patent 2030\***  
**Markenschutz**  
**Kopierschutz**




Beispiel Bravus.4000




Alle vier Systemstufen des Schließsystems Bravus sind mit dem patentierten Intellitec System ausgestattet, das höchsten Schutz vor illegalen Schlüsselkopien bietet.



Das moderne Wendeschlüsselsystem mit horizontaler Schlüsseinführung bietet seinen Nutzern höchsten Schließkomfort. Für ein leichtes Einführen des Schlüssels sorgt das hochwertige Präzisionsprofil.




Intellitec System im Zylinder



Intellitec System am Schlüssel


### Bravus.1000

- 6 gefederte Zuhaltungen auf einer Zuhaltungsebene




### Bravus.2000

- 10 gefederte Zuhaltungen auf zwei Zuhaltungsebenen




### Bravus.3000

- 10 gefederte Zuhaltungen und bis zu 6 Codierstifte auf drei Zuhaltungsebenen



### Bravus.4000

- 15 gefederte Zuhaltungen inkl. Wellenkontur auf drei Zuhaltungsebenen




\*Patent angemeldet, max. Laufzeit 2030

# Schließsystem Vites


## Mit Leichtigkeit sicher

- Wirksamer Schutz vor Zylindermanipulation und illegalen Schlüsselkopien
- Kombination von Patentschutz bis 2034\*, unbegrenztem Markenschutz und hohem technischen Schlüsselkopierschutz
- Stabiler Schlüssel mit vertikaler Schlüsseinführung
- Kombination der Vites Systemstufen, mit modularen Vites MX Zylinder möglich


**Patent 2034\*  
Markenschutz  
Kopierschutz**



Beispiel Vites.2000



Alle Vites Systemstufen sind mit dem Intop System ausgestattet.




Das mehrfach parzentrische Konturprofil und die codierte Profilrippe mit Profilabfragestift schützen vor Zylinder- und Schlüsselmanipulation.



Die Intop-Prüfeinheit am Schlüssel und im Zylinder garantiert einen hohen technischen Kopierschutz.


### Vites.1000

- 6 gefederte Zuhaltungen auf einer Zuhaltungsebene
- Codierte Profilrippe mit Profilabfragestift




### Vites.2000

- 10 Zuhaltungen auf zwei Zuhaltungsebenen
- Codierte Profilrippe mit Profilabfragestift



### Vites.4000

- 10 gefederte Zuhaltungen auf zwei Zuhaltungsebenen
- Codierte Profilrippe mit Profilabfragestift




\*Patent angemeldet, max. Laufzeit 2034


# Schließsystem Vela

## Zuhause sicher fühlen


- Zusätzliche Abfrage der Schließberechtigung dank Inspect System
- Hoher Schließkomfort dank modernem Wendeschlüssel
- Horizontale Schlüsseinführung
- Ideal für kleine Schließanlagen, zum Beispiel für Wohnungsbau und kleine Gewerbeobjekte
- Als einzel- oder gleichschließende Vela MX Zylinder perfekt für Wohnungs- und Eigenheimbesitzer
- Langer Schlüsselhals auch für dickere Schutzbeschläge geeignet



Beispiel Vela.2000



Vela Schlüssel mit dem neuen Inspect System.




Im Zylinder erfolgt eine zusätzliche Abfrage der Schließberechtigung durch das Inspect System. Bei einem gefälschten Schlüssel blockiert die Einheit den Zylinderkern.



Das moderne Wendeschlüsselsystem mit horizontaler Schlüsseinführung bietet seinen Nutzern höchsten Schließkomfort. Für ein leichtes Einführen des Schlüssels sorgt das hochwertige Präzisionsprofil.

## Vela.2000

- 10 Zuhaltungen auf zwei Zuhaltungsebenen
- Inspect System




# Modulare Option MX

Sicher, einfach, fix

## MX im Detail

- Werkzeugloser Umbau
- Als Doppel-, Knauf- und Halbzylinder verfügbar
- Erhöhter Ziehschutz serienmäßig dank Modularsteg aus Edelstahl
- Erhöhter Bohrschutz serienmäßig dank gehärteten Stahlstiften und Bohrschutz-Inlay aus Edelstahl



Modularer Zylinderaufbau am Beispiel Bravus MX

## Kontakt



**ABUS Pfaffenhain GmbH**  
Fabrikstraße 1  
D-09387 Jahnsdorf

[vertrieb@abus-pfaffenhain.de](mailto:vertrieb@abus-pfaffenhain.de)

Vertrieb

Tel.: +49 3 72 96 713-0

Fax: +49 3 72 96 713-750



**ABUS Austria GmbH**  
IZ NÖ-Süd, Straße 7  
Objekt 58 D  
A-2355 Wr. Neudorf

[info@abus.at](mailto:info@abus.at)

Tel. +43 22 36 660 63-0

Fax +43 22 36 660 630-60