



Security Tech Germany

# System Y14 Deltus

Schließsystem mit Konturprofil und patentiertem Intellitec System




Patent 2030\*  
Markenschutz  
Kopierschutz



MADE IN  
GERMANY

## System Y14 Deltus Schließsystem mit Konturprofil und Intellitec System




Patent 2030\*  
Markenschutz  
Kopierschutz



Zylinderabbildungen mit optionalem hochfestem Bohrschutz

### Das patentierte Intellitec System

- Im Inneren des Zylinders wird der Schlüssel durch das Intellitec System auf seine Berechtigung geprüft.
- Im Falle eines fehlenden oder manipulierten Intellitec Pins an der Schlüsselspitze lässt sich der Schlüssel nicht komplett in den Profilkanal einführen, oder der Schließvorgang wird blockiert.
- Durch die Kombination von Intellitec System und dem Konturprofil ergibt sich ein sehr hoher Schlüsselkopierschutz.



### Abgewinkeltes Konturprofil

- Das abgewinkelte Konturprofil sorgt für einen wirksamen Picking-Widerstand.
- Die spezielle Profilkontur am Schlüssel führt zu einem sehr hohen Schlüsselkopierschutz.
- Durch die abgewinkelte Form erhält der Schlüssel eine deutlich höhere Stabilität.



### Generelle Systemvorteile


- Einzigartige Kombination von Patentschutz bis 2030\*, unbefristetem Markenschutz und höchstem, technischen Schlüsselkopierschutz
- Sehr hoher Schutz vor Manipulationsversuchen durch Intellitec System und mehrfach paracentrisches Konturprofil
- Kombinierbar mit XY14 Deltus oder KY14 Deltus in einer Schließanlage
- Kombination mit elektronischen Systemen möglich (mittels Skuni Cap oder Combi Cap)
- 5 oder 6 Stiftzuhaltungen je Zylinderseite
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252 und ISO 9001:2008

\*Patent angemeldet, max. Laufzeit 2030

## System XY14 Deltus für höhere Aufsperricherheit

Zweite Zuhaltungsebene  
mit bis zu 4 Codierstiften

Intellitec System




Standard Bohrschutz – Stifte  
aus gehärtetem Spezialstahl

Bis zu 6 Zuhaltungen je Seite (gefedert)

Hochfester Bohrschutz (optional)

Patent 2030\*  
Markenschutz  
Kopierschutz



Mehrfach  
parazentrisches  
Konturprofil

1. Zuhaltungsebene  
(gefedert)

2. Zuhaltungsebene

Intellitec System

Zylinderabbildungen mit optionalem hochfestem Bohrschutz

### Ideale Ergänzung für höhere Sicherheits- anforderungen

- System XY14 Deltus = System Y14 Deltus + seitliche Zuhaltungen (X14)
- Durch eine zweite Zuhaltungsebene (bei XY14 Deltus) erweitern Sie die Berechtigungsabfrage um eine zusätzliche Dimension, eine Manipulation wird deutlich erschwert.
- Die Erweiterung auf XY14 Deltus kann in Ihrer gesamten Schließanlage oder nur für sicherheitsrelevante Teilbereiche eingesetzt werden.


### Ein Plus an Sicherheit

- Eine zusätzliche Zuhaltungsebene erschwert intelligente Manipulationsversuche.
- Die Bohrmulden und das Intellitec System in der Schlüsselspitze erschweren unberechtigte Schlüsselkopien.
- Bis zu 10 Zuhaltungen je Zylinderseite bieten optimierten Schutz gegen Öffnungsversuche.

### Investitionssicherheit

- Eine zusätzliche Zuhaltungsebene ermöglicht noch komplexere Schließanlagen und Erweiterungen.
- Die Option auf eine nachträgliche Erweiterung bietet umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten, z. B. bei Änderungen in der Berechtigungsstruktur.
- Eine nachträgliche Erweiterung ermöglicht den langfristigen Erhalt der Schließanlage, z.B. bei einem Schlüsselverlust.

## System KY14 Deltus für höchste Aufsperricherheit



Zylinderabbildungen mit optionalem hochfestem Bohrschutz

### Komplexe Schließanlagen für höchste Sicherheitsanforderungen

- System KY14 Deltus = Y14 Deltus + seitliche gefederte Stiftzuhaltungen (K14)

Höchste Aufsperricherheit

Wählen Sie diese zweite gefederte Zuhaltungsebene für höchste Sicherheitsanforderungen.

### Ein Plus an Sicherheit

- Die zweite gefederte Zuhaltungsebene (bei KY14 Deltus) erschwert intelligente Manipulationsversuche auf höchstem Niveau.
- Die hochpräzisen Stiftzuhaltungen in Verbindung mit der Präzisionskontur und dem neuen innenliegenden Schlüsselanschlag schützen optimal vor unberechtigten Schlüsselkopien.
- Bis zu 10 gefederte Stiftzuhaltungen je Zylinderseite wirken gegen intelligente Öffnungsmethoden.

### Investitionssicherheit

- Eine zusätzliche Zuhaltungsebene ermöglicht noch komplexere Schließanlagen in Erstausrüstung und Erweiterung.
- Die Option auf eine nachträgliche Erweiterung mit einer weiteren Zuhaltungsreihe ermöglicht umfangreichere Anpassungen, zum Beispiel bei Änderungen in der Berechtigungsstruktur.
- Eine nachträgliche Erweiterung ermöglicht den langfristigen Erhalt der Schließanlage z.B. bei einem Schlüsselverlust.



Security Tech Germany

## Internationales Sortiment

Amerika schließt anders als Deutschland. Asien anders als Europa. Wenn es um die Sortimentsvielfalt geht, nehmen wir jede Herausforderung an und beantworten sie mit internationalen Lösungen „Made in Germany“.



### Sonderausstattungen für Ihr individuelles Schließsystem

#### Bohr- und Ziehschutz

Zum zusätzlichen Schutz gegen das Aufbohren oder Ziehen des Zylinders

#### Bruchschutz

Gegen das kontrollierte Abbrechen des Zylinders im Bereich der Stulpschraubenbohrung und das anschließende unberechtigte Schließen

#### Sondernummerierung

Zur individuellen Kennzeichnung von Zylinder und Schlüssel

#### Kombination mit Elektronik

Kombinierbar mit elektronischen Schließsystemen der ABUS Seccor GmbH und Einbruchmeldeanlagen der ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

#### Gefahrenfunktion

Schließen des Zylinders auch bei gestecktem Schlüssel auf der Gegenseite

#### Freilauffunktion inkl. Gefahrenfunktion

Einsatz in Panikschlössern oder bei Mehrfachverriegelungen

#### Knaufzylinder mit Anti-Amok-Funktion

Einsatz in Schulen und öffentlichen Einrichtungen für den schnellen Schutz vor unerwünschtem Zutritt

#### Profilzylinder als Kurzzylinder

Doppel-, Knauf- und Halbzylinder im System Y14 Deltus 5-stiftig ab einer Baulänge von 21 mm je Seite lieferbar

#### Weitere Sonderausstattungen

Selbstverständlich stehen Ihnen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung.

Bitte sprechen Sie uns dafür an.



Security Tech Germany



## Beratung und Planung

Eine verantwortungsvolle Planung ist der Grundstein für eine sichere und funktionelle Schließanlage. In der Auswahl des passenden Schließsystems beraten wir Sie gern. Unsere Mitarbeiter und Stützpunkthändler stehen Ihnen jederzeit, telefonisch oder vor Ort, zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen.

## Kontakt

ABUS Pfaffenhain GmbH  
Fabrikstraße 1  
D-09387 Jahnsdorf

[www.abus.com](http://www.abus.com)  
[vertrieb@abus-pfaffenhain.de](mailto:vertrieb@abus-pfaffenhain.de)

Vertrieb  
Tel.: +49 3 72 96 713-200  
Fax: +49 3 72 96 713-750

Objektbearbeitung  
Tel.: +49 3 72 96 713-290  
Fax: +49 3 72 96 713-750



02/2014  
WRBFL36